



**IVECO** **Iveco Daily**  
35 c16 2.3 3450 cab. e6d-temp

**46.360 €**



Controllati dentro e fuori.



**TRIVELLATO®** Industriali



Caratteristiche

Tipologia	<b>Commerciali   Usato</b>
Immatricolazione	<b>04/2022</b>
Potenza	<b>115 kW (156 cv)</b>
Porte	<b>2</b>
Colore interni	<b>Nero</b>
Classe emissioni	<b>Euro 6d-Temp</b>

Km percorsi	<b>74.220</b>
Cilindrata	<b>2287</b>
Cambio	<b>Manuale</b>
Colore esterno	<b>Bianco artico</b>
Neopatentati	<b>No</b>
Emissioni Co2	<b>(g/km)</b>

## Optionals extra serie

---

- Batteria

## Optionals di serie

---

- Alternatore
- Alzacristalli elettrici
- Cinture di sicurezza
- Sospensioni
- Barre stabilizzatrici attive
- Batteria
- Bocchettone carburante su montante cabina
- Bracci specchi corti
- Finestrino
- Cerchi in acciaio
- Chiusura centralizzata
- Comando cambio in plancia
- Connettore allestitore
- Filtro combustibile riscaldato
- Indicatore cambio marcia
- Antifurto immobilizer
- Interni in tessuto
- Kit riparazione pneumatici/tirefit
- Panchetta
- Sicurezza
- Predisposizioni
- Display multifunzione
- Copertura vano di carico
- Impianto di scarico
- Sedili regolabili
- Sedili anteriori regolabili
- Serbatoio adblue
- Specchietti regolabili
- Start & stop
- Volante regolabile
- Cristalli atermici

Il prezzo non comprende IVA, IPT e passaggio di proprietà.

Vi invitiamo a verificare la caratteristiche del veicolo pubblicato. Trivellato Veicoli Industriali S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze rispetto alla descrizione presente nell'annuncio.

## Note

---

Furgonatura in lega leggera PIEMME ALLESTIMENTI, pareti esterne nervate, colore bianco, misure interne (lung. x larg. x alt.) 4.000mm x 2.200mm x 2.260mm, luci laterali e posteriori di ingombro, cassetta portattrezzi SX in lamiera di acciaio, spoiler sopra cabina in colore carrozzeria, sponda idraulica di sollevamento ANTEO F3CL080C1 con funzione di portale posteriore e spondina superiore con apertura a ribalta, capacità di sollevamento massima della sponda 800Kg, stabilizzatori idraulici, unità di comando laterale DX, comandi a pedale sulla pedana e radiocomando. N° 3 posti omologati in cabina, portata utile del veicolo 700 Kg.

---