

**IVECO** **Iveco Daily**
35 c16 2.3 3450 cab. e6d-temp**46.360 €**

Controllati dentro e fuori.



Permuta del veicolo

TRIVELLATO® Industriali



Caratteristiche

Tipologia	Commerciali Usato	Km percorsi	74.220
Immatricolazione	04/2022	Cilindrata	2287
Potenza	115 kW (156 cv)	Cambio	Manuale
Porte	2	Colore esterno	Bianco artico
Colore interni	Nero	Neopatentati	No
Classe emissioni	Euro 6d-Temp	Emissioni Co2	(g/km)

Optionals extra serie

- Batteria

Optionals di serie

- Alternatore
- Alzacristalli elettrici
- Cinture di sicurezza
- Sospensioni
- Barre stabilizzatrici attive
- Batteria
- Bocchettone carburante su montante cabina
- Bracci specchi corti
- Finestrino
- Cerchi in acciaio
- Chiusura centralizzata
- Comando cambio in plancia
- Connettore allestitore
- Filtro combustibile riscaldato
- Indicatore cambio marcia
- Interni in tessuto
- Kit riparazione pneumatici/tirefit
- Panchetta
- Sicurezza
- Predisposizioni
- Display multifunzione
- Copertura vano di carico
- Impianto di scarico
- Sedili regolabili
- Sedili anteriori regolabili
- Serbatoio adblue
- Servosterzo
- Specchietti regolabili
- Start & stop
- Volante regolabile
- Cristalli atermici

Il prezzo non comprende IVA, IPT e passaggio di proprietà.

Vi invitiamo a verificare la caratteristiche del veicolo pubblicato. Trivellato Veicoli Industriali S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze rispetto alla descrizione presente nell'annuncio.

Note

Furgonatura in lega leggera PIEMME ALLESTIMENTI, pareti esterne nervate, colore bianco, misure interne (lung. x larg. x alt.) 4.000mm x 2.200mm x 2.260mm, luci laterali e posteriori di ingombro, cassetta portattrezzi SX in lamiera di acciaio, spoiler sopra cabina in colore carrozzeria, sponda idraulica di sollevamento ANTEO F3CL080C1 con funzione di portale posteriore e spondina superiore con apertura a ribalta, capacità di sollevamento massima della sponda 800Kg, stabilizzatori idraulici, unità di comando laterale DX, comandi a pedale sulla pedana e radiocomando. N° 3 posti omologati in cabina, portata utile del veicolo 700 Kg.
